



CERTIFICAT D'HOMOLOGATION PISTE NATIONALE

L'homologation de(s) la (les) piste(s) suivante(s) est confirmée : oui

LIEU OU STATION : Tignes

Discipline	GEANT	GEANT	GS Variante	
Piste pour :	H. <input checked="" type="checkbox"/> D. <input type="checkbox"/>	H. <input checked="" type="checkbox"/> D. <input checked="" type="checkbox"/>	H. <input checked="" type="checkbox"/> D. <input checked="" type="checkbox"/>	H. <input type="checkbox"/> D. <input type="checkbox"/>
Nom de la piste	TOVIERE			
Catégorie	Toutes categ.	Toutes categ.	Toutes categ.	
Altitude départ (m) :	2525	2492	2492	
Altitude arrivée (m) :	2120	2120	2120	
Dénivelé (m) :	405	372	372	
Longueur (m) :	1340	1190	1190	
Sous le N° d'homologation	3514/12/17	3515/12/17	3516/12/17	

Piste(s) enregistrée(s) par la Fédération Française de Ski conformément aux prescriptions du RFCS.

Inspecteur : Jean Lou Costerg

Date d'expiration :
11/27

Fait le : 29 decembre 2017

Le Responsable National
des Homologations de Pistes Alpines.

Le Président de la FFS.

Fédération Française de Ski
50, rue des Marquisats - B.P. 2451
74011 ANNECY CEDEX
Tél. 04.50.51.40.34 - Fax 04.50.51.75.90

www.ffs.fr

Sub-Committee for Alpine Courses: INSPECTION REPORT
Sous-Comité pour Pistes Alpines: RAPPORT D'INSPECTION
 Sub-Komitee für Alpine Rennstrecken: INSPEKTIONSBERICHT

1. Nation: Site: Name of the course:
 Nation: Lieu: Nom de la piste:
 Nation: Ort: Name der Strecke:

2. Contact address:
 Adresse à contacter:
 Kontaktadresse:

Tel: Fax: Email:

3. Already inspected by: Hom. Nr
 Déjà inspecté par: Hom. Nr
 Bereits inspiziert durch: Hom. Nr

4. Course for (event): Piste pour (événement): Strecke für (Disziplin):	GS		GS		GS variante			
	M <input checked="" type="checkbox"/>	L <input type="checkbox"/>	M <input checked="" type="checkbox"/>	L <input checked="" type="checkbox"/>	M <input checked="" type="checkbox"/>	L <input checked="" type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>	L <input type="checkbox"/>
Start (m): Départ (m): Start (m):	2525		2492		2492			
Finish (m): Arrivée (m): Ziel (m):	2120		2120		2120			
Vertical Drop (m): Dénivelée (m): Höhendifferenz (m):	405		372		372			
Length (m): Longueur (m): Länge (m):	1340		1190		1190			
Average gradient %: Pente moyenne %: Durchschnittliche Neigung:	33		32		32			
Max. gradient %: Pente max. %: Grösste Neigung %:	62		62		62			
Min. gradient %: Pente min. %: Geringste Neigung %:	12		12		12			
Orientation: Orientation: Himmelsrichtung:	N.W		N.W		N.W			

5. Water supply available: yes: no: Snow making: yes: no:
 Branchement d'eau: oui: non: Neige artificielle: oui: non:
 Wasseranschluss: ja: nein: Beschneiungsanlage: ja: nein:

6. Is this course OK? yes: no: Homologation fee:
 Cette piste est-elle en bon état? oui: non: Taxe d'homologation:
 Ist diese Piste in Ordnung? ja: nein: Homologationsgebühr:

7. Requirements for improvement before Homologation:
 Les besoins d'amélioration avant Homologation:
 Anforderungen zur Verbesserung vor der Homologation:

*The applicant has responsibility for the observance of applicable environmental regulations.
 Le demandeur est responsable de l'observation des règles applicables à l'environnement.
 Der Antragsteller ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Umweltschutzbestimmungen eingehalten werden.*

8. Work Completed: yes: no:
 Travaux achevés: oui: non:
 Arbeiten abgeschlossen: ja: nein:

9. Minimum protection necessary:



Savoie – France

Descriptif de la piste de **Tovière**

Hommes / Dames

Disciplines : Géant / slalom

Réhomologation de piste pour la F.I.S et la FFS

Nom de la piste : **TOVIÈRE**

Orientation de la piste : Nord-ouest

	Altitude Départ	Altitude Arrivée	Dénivelé	Longueur	Pente Mini	Pente Maxi	Pente Moyenne
Géant Hommes Tovière	2525 m	2120 m	405 m	1340 m	12%	62%	33%
Géant Hommes Dames Tovière	2492 m	2120 m	372 m	1190 m	12%	62%	32%
Géant Hommes Dames Variante Tovière	2492 m	2120 m	372 m	1190 m	12%	62%	32%
Slalom Hommes Tovière	2340 m	2120 m	220 m	650 m	12%	62%	32%
Slalom Hommes Dames Tovière	2300 m	2120 m	180 m	550 m	12%	62%	32%

Possibilité d'évacuation des blessés hors de la piste :

Le long de la piste sur le côté droit

Possibilités éventuelles de branchement d'eau :

Sur installations d'enneigement artificiel

Aire d'atterrissage pour hélicoptères :

Tignes le Lac (aire d'arrivée – 2100 m) DZ officielle

Tignes Arrivée télésiège de Paquis (2490 m)

Installation de neige de culture :

Enneigement artificiel sur toute la piste

Remontées mécaniques :

Télécabine de Tovière ; capacité 3000 pers/heure
Télesiège débrayable de Paquis (débrayable 6 places) ;
capacité 3000 pers/heure + fil neige jusqu'au départ Géant

Description de l'aire de départ Géant :

Abri type tente pour assurer les départs + aire permettant l'implantation de structures temporaires (plateforme de 8x8)
Alimentation électrique sur coffret au départ de Paquis (63A tri/32A mono)

Description de l'aire de départ Slalom :

Visible de l'aire d'arrivée
Terrain plat et aéré
Coffret électrique au départ (63A tri/32A mono)

Description de l'aire d'arrivée :

Grand plat permettant un maximum d'aménagements
Cœur de la station
Possibilité d'ajuster la ligne d'arrivée en fonctions des disciplines.
Coffret électrique à l'arrivée (63A tri/32A mono)

Structure du terrain : Gypse, cargneule et tufs

Locaux réservés aux concurrents :

Possibilité d'installer des structures temporaires dans les aires de départ et d'arrivée.
Restaurant d'altitude de Tovière (arrivée télécabine de Tovière)

Emplacement des filets de sécurité :

De type B, situés sur toute la longueur de la piste
De type A, sur toute la traversée et en dessous du télécabine, pose d'un filet A amovible sur piquets polycarbonate de 2.50m de hauteur.

Possibilité de passage skieur le long de la piste :

Côté droit en descendant

Moyens techniques de télécommunication :

Equipements temporaires adoptant la garantie d'une organisation fiable, les câbles seront installés le long de la piste.

Nombre de postes radio :

Système de radiocommunication numérique de type tétra
Organisation : 40 postes
Secours : environ 50 postes avec fréquence relayée

Secours :

Service des Pistes et Secours : poste de secours situé au sommet du télécabine de Tovière (Alt.2695 m)
Centre médical : situé à Tignes le lac (Aire d'arrivée)

Hôpital :

Situé à Bourg Saint Maurice ; distant de 30 km du stade

Contact :

Tignes Développement
Service Sports et Loisirs
La Marlière
73320 Tignes
France
Tél : + 33(0)4 79 40 03 30
Fax : + 33(0)4 79 40 03 31
E mail : tignesactivites@tignes.net

Piste de TOVIÈRE
Géants et Slaloms



Croquis de Tovière

Géants et Slaloms



Sommet Grande Balme

Départ Géant Hommes

2525m

Arrivée Paquis 2492 m

Départ Géant Dames

2492m

Départ Géant Dames

2492m

Variante Tovière

Piste Tovière

Téléski Combe Folle

Départ Hommes

2340m

Filets A + Filet A amovible sous télécabine

Départ Dames

2300m

Télécabine Tovière

Mur de Tovière

Télesiège de Paquis

Arrivée Géants / Slaloms
2120m


Département de la Savoie

Commune de Tignes

Station de Tignes le Lac

Piste Tovière


Profil en Long



Merci Bonasson Jean Philippe Fournier Frederic Gannac Gannac & Associés Chambéry - Maurice Directeurs	Modifications
N° Plan	N°
N° Dessin	N°
Date	N°
Echelle	N°

Echelle Longueur : 1/2000
 Echelle Hauteur : 1/2000
 PC 2082 m

NUMERO DES PROFILS		DISTANCES PARTIELLES T.N.		DISTANCES CUMULEES T.N.		ALTITUDES T.N.	
1470	1234	2830	2028	1333	2803	2562.20	2563.05
2830	2028	1296	812	4038	109.93	2564.26	2559.25
2028	812	951	3233	68.68	119.44	2554.45	2550.03
812	3233	944	719	88.86	168.90	2542.74	2544.50
944	719	1131	2188	101.81	180.21	2534.23	2529.13
719	2188	1131	815	161.71	204.09	2529.13	2525.52
1131	815	2188	2188	168.90	212.24	2525.52	2519.79
2188	2188	2565	2565	180.21	234.82	2519.79	2506.03
2565	2565	927	269.74	204.09	244.09	2506.03	2491.22
927	269.74	269.74	277.75	244.09	277.75	2491.22	2488.39
269.74	277.75	277.75	2049	269.74	277.75	2488.39	2479.56
277.75	2049	277.75	2450	277.75	277.75	2479.56	2477.31
277.75	2450	277.75	2148	298.24	298.24	2477.31	2470.86
277.75	2450	277.75	2148	298.24	298.24	2470.86	2466.00
277.75	2450	277.75	2148	322.74	322.74	2466.00	2461.19
277.75	2450	277.75	2148	344.22	344.22	2461.19	2461.01
277.75	2450	277.75	2148	351.83	351.83	2461.01	2456.11
277.75	2450	277.75	2148	358.47	358.47	2456.11	2454.98
277.75	2450	277.75	2148	373.26	373.26	2454.98	2452.59
277.75	2450	277.75	2148	386.29	386.29	2452.59	2449.17
277.75	2450	277.75	2148	402.75	402.75	2449.17	2443.62
277.75	2450	277.75	2148	423.94	423.94	2443.62	2442.62
277.75	2450	277.75	2148	429.52	429.52	2442.62	2440.10
277.75	2450	277.75	2148	436.50	436.50	2440.10	2438.71
277.75	2450	277.75	2148	442.82	442.82	2438.71	2433.73
277.75	2450	277.75	2148	461.68	461.68	2433.73	2427.20
277.75	2450	277.75	2148	481.59	481.59	2427.20	2416.88
277.75	2450	277.75	2148	516.99	516.99	2416.88	2407.22
277.75	2450	277.75	2148	543.36	543.36	2407.22	2404.89
277.75	2450	277.75	2148	548.16	548.16	2404.89	2398.22
277.75	2450	277.75	2148	563.64	563.64	2398.22	2392.83
277.75	2450	277.75	2148	574.11	574.11	2392.83	2386.47
277.75	2450	277.75	2148	588.04	588.04	2386.47	2381.76
277.75	2450	277.75	2148	610.63	610.63	2381.76	2380.02
277.75	2450	277.75	2148	616.91	616.91	2380.02	2376.66
277.75	2450	277.75	2148	634.39	634.39	2376.66	2376.20
277.75	2450	277.75	2148	639.04	639.04	2376.20	2367.46
277.75	2450	277.75	2148	669.27	669.27	2367.46	2362.01
277.75	2450	277.75	2148	685.35	685.35	2362.01	2354.72
277.75	2450	277.75	2148	710.46	710.46	2354.72	2351.33
277.75	2450	277.75	2148	726.79	726.79	2351.33	2349.77
277.75	2450	277.75	2148	731.53	731.53	2349.77	2347.86
277.75	2450	277.75	2148	744.44	744.44	2347.86	2344.33
277.75	2450	277.75	2148	773.21	773.21	2344.33	2332.99
277.75	2450	277.75	2148	788.62	788.62	2332.99	2327.50
277.75	2450	277.75	2148	830.86	830.86	2327.50	2311.93
277.75	2450	277.75	2148	856.22	856.22	2311.93	2301.43
277.75	2450	277.75	2148	863.50	863.50	2301.43	2298.04
277.75	2450	277.75	2148	885.67	885.67	2298.04	2289.03
277.75	2450	277.75	2148	898.71	898.71	2289.03	2280.33
277.75	2450	277.75	2148	908.24	908.24	2280.33	2273.62
277.75	2450	277.75	2148	914.96	914.96	2273.62	2269.14
277.75	2450	277.75	2148	924.62	924.62	2269.14	2262.95
277.75	2450	277.75	2148	940.85	940.85	2262.95	2252.99
277.75	2450	277.75	2148	952.73	952.73	2252.99	2245.05
277.75	2450	277.75	2148	959.18	959.18	2245.05	2240.85
277.75	2450	277.75	2148	970.92	970.92	2240.85	2234.31
277.75	2450	277.75	2148	990.52	990.52	2234.31	2222.40
277.75	2450	277.75	2148	1012.03	1012.03	2222.40	2211.00
277.75	2450	277.75	2148	1026.05	1026.05	2211.00	2204.13
277.75	2450	277.75	2148	1043.82	1043.82	2204.13	2196.12
277.75	2450	277.75	2148	1053.15	1053.15	2196.12	2192.09
277.75	2450	277.75	2148	1081.62	1081.62	2192.09	2176.88
277.75	2450	277.75	2148	1090.05	1090.05	2176.88	2171.28
277.75	2450	277.75	2148	1099.18	1099.18	2171.28	2165.79
277.75	2450	277.75	2148	1125.59	1125.59	2165.79	2151.00
277.75	2450	277.75	2148	1135.29	1135.29	2151.00	2145.83
277.75	2450	277.75	2148	1177.92	1177.92	2145.83	2130.53
277.75	2450	277.75	2148	1221.94	1221.94	2130.53	2119.99
277.75	2450	277.75	2148	1242.48	1242.48	2119.99	2115.30
277.75	2450	277.75	2148	1262.17	1262.17	2115.30	2109.65
277.75	2450	277.75	2148	1310.46	1310.46	2109.65	2100.47
277.75	2450	277.75	2148	1363.38	1363.38	2100.47	2091.39
277.75	2450	277.75	2148	1400.41	1400.41	2091.39	2082.05





© IGN 2017 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude : 6° 54' 42" E
Latitude : 45° 27' 44" N

